Minerales

58



BARITA (Marruecos)



EDITA

RBA Coleccionables, S.A.
Avda. Diagonal, 189
08018 – Barcelona
http://www.rbacoleccionables.com
Tel. atención al cliente: 902 49 49 50

EDICIÓN PARA AMÉRICA LATINA

© 2011 de esta edición Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. de ediciones/RBA Coleccionables, S.A., en coedición.
Argentina: Av. Leandro N. Alem 720, Buenos Aires.
Chile: Dr. Aníbal Ariztía 1444, Santiago de Chile.
Colombia: Calle 80 N.º 9-69, Bogotá DC.
México: Av. Universidad N.º 767, Col. Del Valle, DF.
Perú: Av. Primavera 2160, Santiago de Surco, Lima.
Uruguay: Blanes 1132, Montevideo.
Venezuela: Av. Rómulo Gallegos Edif. Zulia PB, Boleíta Norte, Caracas.

EDICIÓN Y REALIZACIÓN

EDITEC

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

iStockphoto; age fotostock; Getty Images; Antoine Taveneaux; Francesc & Jordi Fabre; Programa Royal Collections, AEIE

FOTOGRAFÍAS MINERALES

Por cortesía de Carles Curto (Museo de Geología de Barcelona); Fabre Minerals

FOTOGRAFÍAS GEMAS

Por cortesía de Programa Royal Collections, AEIE

INFOGRAFÍAS

Tenllado Studio

© 2007 RBA Coleccionables, S.A.
© RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, S.A.U.
ISBN (obra completa): 978-84-473-7391-8
ISBN (fascículos): 978-84-473-7392-5

IMPRESION

Arcángel Maggio SA, Lafayette 1695 (C1286AEC), Buenos Aires, Argentina.

Depósito legal: B-25884-2011

Pida en su kiosco habitual que le reserven su ejemplar de la colección de MINERALES.

El editor se reserva el derecho de modificar los precios, títulos y listado de entregas a lo largo de la colección en caso de que circunstancias ajenas a esta así lo exijan.

Oferta válida hasta agotar stock.

Impreso en la Argentina - Printed in Argentina

CON ESTA ENTREGA

BaritaMarruecos

La barita es uno de los minerales típicos de bario, metal del que recibe su nombre. Es una acompañante habitual de muchas otras especies comunes en los yacimientos metálicos, sobre todo calcita, cerusita, galena, cuarzo y pirita.

☐ LIBROS DE BARITA

La barita casi siempre forma grupos, más o menos ordenados, de cristales muy aplanados, unas veces con aristas agudas y otras con los bordes delicadamente curvados. Una de las agrupaciones más conocidas es la llamada «en libro», debido a que los cristales crecen a partir de un eje común y se disponen como las hojas de un libro entreabierto.

La muestra



Las muestras de la colección proceden de la cordillera del Atlas, en Marruecos. Las más apreciadas son las que forman bellos agregados, muchas veces «en libro»,

de cristales blancos o ligeramente rosados que suelen estar tintados de tonos marrones más o menos oscuros debido a los hidróxidos de hierro del yacimiento de plomo en el que se forman. Algunas veces los ejemplares marroquíes de barita presentan también cristales de cerusita, de color amarillo y

aspecto bipiramidal.


Su color más común es el blanco (raras veces transparente), aunque con tonos muy diversos: crema, amarillo o, más raramente, azul. También adquiere las tonalidades de cualquiera de los numerosos minerales que puede incluir en su interior: rojo de la hematites, verde de la malaquita, gris de la estibina, etcétera.

Su composición es bastante estable, aunque puede admitir, en parte, átomos de plomo o estroncio, lo que la emparenta con las otras especies con las que forma grupo, la anglesita y la celestina; con esta última forma un término intermedio conocido como celestobarita o baritocelestina, según predomine el estroncio o el bario en su estructura.



Son el resultado de la transformación de una roca preexistente como respuesta a una variación de las condiciones de presión, temperatura y, ocasionalmente, de la acción de esfuerzos tectónicos. La modificación del protolito, es decir, la roca primitiva, tiene lugar en estado sólido, casi siempre a temperaturas superiores a las de la superficie de la Tierra.

l metamorfismo puede producirse en cualquier tipo de roca previa, llamada protolito, tanto si es sedimentaria como ígnea, o si se trata de otra roca metamórfica. Las sedimentarias son las que experimentan un cambio mayor, ya que se han originado en condiciones muy distintas a las del metamorfismo. Si las transformaciones que sufre la roca producen una fusión parcial de ella, nos hallaremos en una zona de transición con el magmatismo, pero las rocas resultantes tendrán los suficientes rasgos de las metamórficas para que puedan serreconocidas como tales. Las transformaciones propias de las rocas sedimentarias, como la alteración, cimentación y diagénesis. no son procesos metamórficos. En la imagen, formaciones de gneis cubiertas de líquenes en la costa de la Georgian Bay, en el lago Hurón, en América del Norte.



LOS FACTORES DEL METAMORFISMO

Los factores básicos que dan lugar al metamorfismo son la temperatura y la presión. La primera depende del gradiente geotérmico, que es la variación del calor interno de la Tierra desde la superficie hacia el centro, calor que, además, varía según la proximidad a cuerpos ígneos aún calientes. En cuanto a la presión, puede ser litostática, es decir, debida al peso de los materiales que yacen encima de la roca, o bien tangencial, que es la que procede de los procesos tectónicos. Si además de la presión y la temperatura intervienen fluidos de distinto tipo y procedencia, pueden provocar un cambio en toda la composición de la roca; este fenómeno, denominado metasomatismo, implica asimismo cambios químicos. La actividad hidrotermal (en la fotografía), afecta a las rocas del entorno.


LA MICROESTRUCTURA

Se define como microestructura de una roca metamórfica la suma de dos de sus características: la textura y la fábrica. Del estudio de ambas es posible deducir el tipo de transformaciones que han sufrido los minerales que la componen y cuáles son las condiciones en las que han tenido lugar. Las microestructuras se adquieren durante las distintas fases del metamorfismo, de manera que las rocas pueden preservar caracteres de su protolito o reproducir la morfología de una microestructura aún más primitiva, o bien sufrir una transformación posterior al metamorfismo. Durante el proceso, la roca puede cristalizar en condiciones de equilibrio o de desequilibrio. Las condiciones de equilibrio tienen lugar en un estado de energía mínima, de manera que se formará un determinado número de minerales con una composición química fija, como es el caso de la granulita. Las condiciones de desequilibrio, en cambio, implican un estado energético muy elevado, de manera que se produce un exceso de minerales que pueden no ser compatibles con las condiciones de presión y temperatura del medio y son desplazados a otros niveles geológicos.

Cuarcita

La fábrica se define por las relaciones geométricas y espaciales de los minerales que constituyen una roca. La fábrica isótropa es aquella en la que todos esos elementos se disponen de forma idéntica en cualquier dirección del espacio, como en el mármol o la cuarcita. Por el contrario, la fábrica anisótropa presentará una disposición en una o más direcciones preferentes, como en el caso del esquisto o el gneis, que presentan planos de deformación muy definidos. La anisotropía puede ser lineal, plana o planolineal.





LA TEXTURA

Viene dada por las características de los granos minerales que forman la roca. Los minerales de origen metamórfico se producen en un medio sólido, de manera que los nuevos tienen que ocupar gradualmente el espacio en el que se encontraban los preexistentes. A grandes rasgos, se distingue entre textura foliada (pizarra, gneis...) y textura no foliada (mármol, cuarcita...). Pero, para definir una textura con detalle es necesario tener en cuenta el tamaño, la forma y el borde de los granos que constituyen la roca. En la fotografía, casas cubiertas con tejados de pizarra; la textura foliada de esta roca, junto con su resistencia a la intemperie, la hace ideal para tal cometido.

Forma de los granos

El principal factor que determina la forma de los granos es la velocidad de crecimiento del mineral, de manera que un cristal puede ser idioblástico cuando tiene las caras cristalinas muy bien desarrolladas, o xenoblástico en caso contrario. El gneis es un ejemplo de cristal xenoblástico.


Gneis



Bordes de los granos

Pueden ser lisos o suturados. Sólo en el caso en que los bordes sean rectos se da la llamada textura poligonal, como sucede en la granulita.

Mármol. Textura equigranular



Diorita. Textura inequigranular

Tamaño de los granos

Según su tamaño absoluto, los granos se pueden dividir en tres órdenes de magnitud. En cuanto al tamaño relativo de los granos de una roca, se habla de textura equigranular cuando los granos presentan tamaños de orden de magnitud similares (mármol), y de textura inequigranular si la roca está formada por una fracción más fina, llamada matriz, y otra de orden superior, llamada porfiroclasto, como el granito o la diorita.

Los relieves del karst

Cimas redondeadas, cordilleras que semejan discos apilados con las más curiosas formas, pináculos rocosos verdaderamente peligrosos para quienes no acostumbran a frecuentarlos... Las estructuras del relive kárstico son un auténtico capricho de la naturaleza labrado por su orfebre más omnipresente y eficaz: el agua.

n proceso kárstico llega a su fin cuando las rocas que forman las paredes de las cuevas subterráneas, muy afectadas por la erosión y la disolución de sus componentes por la acción del agua, no pueden soportar el peso del techo y éste se desploma. Pero no todas las rocas de los terrenos kársticos tienen la misma dureza, y algunas de ellas no se ven afectadas por la debacle; de este modo, el territorio queda salpicado de singulares relieves de cimas redondeadas que diseñan algunos de los escenarios naturales más bellos de la Tierra. Si bien sigue habiendo cursos subterráneos, buena parte del agua aflora a la superficie, y estas regiones, en otros tiempos empobrecidas al faltarles el elemento de la vida, se convierten en centros de poblamiento humano de rica y dinámica agricultura.



MOGOTES

En Cuba reciben este nombre las cimas redondeadas que salpican el paisaje kárstico del valle de Viñales, en el oeste la isla, que ha sido modelado por el agua sobre las rocas calizas del Jurásico que forman la sierra de los Órganos. Los mogotes alternan con depresiones y hondonadas donde se asientan cultivos de tabaco, que aún se trabajan según los métodos más tradicionales.



EL TORCAL DE ANTEQUERA

Uno de los paisajes calcáreos más peculiares de Europa es el Torcal de Antequera (Málaga), donde la estratificación de las calizas jurásicas en una serie de numerosos bancos de pequeño espesor da lugar a formas de gran belleza. Estas calizas tienen unos 160 millones de años y son el fondo de un antiguo mar que elevó la orogenia alpina. Luego, el modelado kárstico, por un proceso de disolución diferencial de las distintas rocas, modeló las figuras o torcas más extraordinarias y sugerentes: el «tornillo», el «ataúd» y el «cáliz», entre otras.

Yangshuo

El karst más grande del planeta está situado en la región meridional de China. Ocupa 500.000 km², y en 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Casas de colores

La arquitectura popular suele emplear los materiales que tiene más a mano, lo que favorece que las poblaciones de ciertas áreas geográficas presenten colores muy característicos: los colores de la naturaleza. Estas tonalidades pasan a formar parte del paisaje de dichas regiones y les confieren su especialísima personalidad.





PIEDRA ROSA

En México central, sobre todo en el estado de Michoacán, abunda una piedra conocida en la región con el nombre de cantera y que confiere a los edificios un suave color rosado. Se trata de una ignimbrita riolítica, de origen volcánico. Su elegante tonalidad se debe a su alta proporción en piedra pómez,

Ignimbrita la cual matiza el considerable contenido en minerales de hierro y feldespato que entran en la composición de la ignimbrita. Además de hermosa es resistente, y se emplea en toda la América hispánica desde mucho antes de la llegada de los españoles, como lo demuestran también las edificaciones de las tumbas incas de Arequipa, en Perú. A la izquierda, la catedral y el colegio salesiano de Morelia, capital del estado de Michoacán.



ARQUITECTURA NEGRA


La pizarra es una roca metamórfica formada por la compactación de arcillas. Su color es básicamente negro, aunque la presencia de diversos minerales le otorga tonalidades azuladas o rojizas; sin embargo, cuando su presencia en una construcción es masiva, da a los edificios un color oscuro característico. Así sucede en zonas como la sierra de Ayllón, en el centro de España, donde la arquitectura negra de pueblos como Campillo de Ranas, El Espinar, Majaelrayo o Valverde de los Arroyos, construidos con esta piedra desde el tejado a los suelos de las habitaciones e incluso los pavimentos de las mismas calles, conforma una paisajística urbana insólita. A la derecha, proceso de corte de la pizarra.



EL COLOR DEL DESIERTO La arcilla o polvo de ladrillo que usaban hace miles de años nuestros antepasados es mismo material con el que se pavimentan las pistas de tenis de tierra batida. Para los pueblos del desierto, su color es el equivalente a la cal del Mediterráneo: un signo de identidad. En general, las casas se construyen con adobe, un ladrillo de arcilla secado al sol que a veces se mezcla con paja; para terminarlas, se recubren con un rebozo de arcilla y agua, lo que otorga al conjunto plasticidad y dureza. En la imagen, el pueblo de Taos, en Nuevo México, Estados Unidos.

Mammoth Cave

Situado en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, al norte de la ciudad de Nashville, Mammoth Cave es el sistema de cuevas subterráneas más grande del planeta. Aunque se han cartografiado más de 550 km de galerías, se cree que todavía falta mucho por explorar.





The Doctor

http://thedoctorwho1967.blogspot.com.ar/

http://el1900.blogspot.com.ar/

http://librosrevistasinteresesanexo.blogspot.com.ar/

Minerales

